

CDL/CDLF高效永磁立式多级泵

Stainless Steel Light Multistage Pump

CDL/CDLF高效永磁立式多级泵该系列是集汽车工业的冷拉挤压技术与凸焊接技术之工艺为一体的立体泵，采用丹麦先进制泵技术制造而成，该系列水力模型先进，高效节能。泵内部叶采用不锈钢冲压成形，流道光滑，避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封，无泄漏。电机采用Y2铅外壳，进口轴承，绝缘等级F级。其整体及其零件互换性强。

► 应用场景 / Application Scenario

主要应用于水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压；流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统；工业液体输送、水处理系统。



▶ 产品特点 / Product Characteristics



高效节能

CDLF/CDL高效永磁立式多级泵是采用丹麦先进技术制造而成，其最大优点是水力模型设计先进，高效率，高节能。



安全绝缘

轴封采用耐磨机械密封，无泄漏，电机采用Y2铅外壳，进口轴承，绝缘等级F级。



安装便捷

水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形，流道特别光滑，轴瓦、轴套用硬质合金，具有超强的使用寿命，避免产生二次污染。



平稳可靠

外形美观、体积小、重量轻、运输安装方便；泵运转平稳，低噪音，整机质量可靠。

▶ 工作条件 / Working Condition


液体温度	-15℃~+110℃
环境温度	最高+40℃
最小入口压力	根据NPSH曲线+最小安全扬程量0.5米水头
可输送物质	冷热清洁的，非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体。

▶ 参数说明 / Parameter Description

输送液体的流量范围	2~100m ³ /h
扬程范围	20~300m
配套功率范围	0.37~160kW
口径范围	Φ25~Φ500mm
材质	不锈钢泵壳、球磨泵壳、 不锈钢轴、不锈钢叶轮

▶ 产品型号 / Product Model

CDLF - 4 - 120 / 1




腾盛泵业
TENGSHENG PUMP

CDL/CDLF高效永磁立式多级泵
产品参数

型号	流量Q	扬程H	功率P	转速n
	(m ³ /h)	(m)	(KW)	(r/min)
CDLF2-20	2	15	0.37	2900
CDLF2-30		22	0.37	
CDLF2-40		30	0.55	
CDLF2-50		37	0.55	
CDLF2-60		45	0.75	
CDLF2-70		52	0.75	
CDLF2-90		67	1.1	
CDLF2-110		82	1.1	
CDLF2-130		98	1.5	
CDLF2-150		112	1.5	
CDLF2-180		136	2.2	
CDLF2-220		165	2.2	
CDLF2-260		198	3	
CDLF4-20		4	15	
CDLF4-30	24		0.55	
CDLF4-40	32		0.75	
CDLF4-50	40		1.1	
CDLF4-60	48		1.1	
CDLF4-70	56		1.5	
CDLF4-80	64		1.5	
CDLF4-100	81		2.2	
CDLF4-120	95		2.2	
CDLF4-140	112		3	
CDLF4-160	129		3	
CDLF4-190	153		4	
CDLF4-220	178		4	
CDLF8-20-1	8		9	0.75
CDLF8-20		18	0.75	
CDLF8-30		27	1.1	
CDLF8-40		36	1.5	
CDLF8-50		45	2.2	
CDLF8-60		54	2.2	
CDLF8-80		73	3	
CDLF8-100		92	4	
CDLF8-120		111	4	
CDLF8-140		130	5.5	
CDLF8-160		148	5.5	
CDLF8-180		167	7.5	
CDLF8-200		186	7.5	
CDLF12-20		12	20	1.5
CDLF12-30	30		2.2	
CDLF12-40	40		3	
CDLF12-50	50		3	
CDLF12-60	60		4	
CDLF12-70	70		5.5	
CDLF12-80	80		5.5	
CDLF12-90	91		5.5	
CDLF12-100	101		7.5	
CDLF12-120	121		7.5	

型号	流量Q	扬程H	功率P	转速n		
	(m ³ /h)	(m)	(KW)	(r/min)		
CDLF12-140	12	141	11	2900		
CDLF12-160		162	11			
CDLF12-180		183	11			
CDLF16-20	16	22	2.2	2900		
CDLF16-30		34	3			
CDLF16-40		46	5			
CDLF16-50		58	5.5			
CDLF16-60		70	5.5			
CDLF16-70		82	7.5			
CDLF16-80		94	7.5			
CDLF16-100		118	11			
CDLF16-120		141	11			
CDLF16-140		166	15			
CDLF16-160		189	15			
CDLF20-10		20	10		1.1	2900
CDLF20-20			12		2.2	
CDLF20-30			35		4	
CDLF20-40	47		5.5			
CDLF20-50	58		5.5			
CDLF20-60	70		7.5			
CDLF20-70	82		7.5			
CDLF20-80	94		11			
CDLF20-100	118		11			
CDLF20-120	142		15			
CDLF20-140	166		15			
CDLF20-170	202		18.5			
CDLF32-10-1	32		9	1.5	2900	
CDLF32-10			13	2.2		
CDLF32-20-2		20	3			
CDLF32-20		27	4			
CDLF32-30-2		33	5.5			
CDLF32-30		40	5.5			
CDLF32-40-2		46	7.5			
CDLF32-40		53	7.5			
CDLF32-50-2		60	11			
CDLF32-50		67	11			
CDLF32-60-2		74	11			
CDLF32-60		81	11			
CDLF32-70-2		88	15			
CDLF32-70		95	15			
CDLF32-80-2		102	15			
CDLF32-80		109	15			
CDLF32-90-2		117	18.5			
CDLF32-90		124	18.5			
CDLF32-100-2		131	18.5			
CDLF32-100		138	18.5			
CDLF32-110-2	145	22				
CDLF32-110	153	22				
CDLF32-120-2	160	22				




CDL/CDLF高效永磁立式多级泵

产品参数

型号	流量Q	扬程H	功率P	转速n
	(m ³ /h)	(m)	(KW)	(r/min)
CDLF-32-120	32	167	22	2900
CDLF-32-130-2		174	30	
CDLF-32-130		181	30	
CDLF-32-140-2		189	30	
CDLF-32-140		196	30	
CDLF-42-10-1	42	16	3	2900
CDLF-42-10		20	4	
CDLF-42-20-2		32	5.5	
CDLF-42-20		41	7.5	
CDLF-42-30-2		52	11	
CDLF-42-30		61	11	
CDLF-42-40-2		73	15	
CDLF-42-40		81	15	
CDLF-42-50-2		93	18.5	
CDLF-42-50		101	18.5	
CDLF-42-60-2		113	22	
CDLF-42-60		122	22	
CDLF-42-70-2		134	30	
CDLF-42-70		142	30	
CDLF-42-80-2		154	30	
CDLF-42-80		162	30	
CDLF-42-90-2		174	30	
CDLF-42-90		183	37	
CDLF-42-100-2		194	37	
CDLF-42-100		203	37	
CDLF-42-110-2		217	45	
CDLF-42-110		225	45	
CDLF-42-120-2		238	45	
CDLF-42-120		247	45	
CDLF-42-130-2		259	45	
CDLF-65-10-1	65	13	4	2900
CDLF-65-10		20	5.5	
CDLF-65-20-2		26	7.5	
CDLF-65-20-1		33	11	
CDLF-65-20		40	11	
CDLF-65-30-2		46	15	
CDLF-65-30-1		53	15	
CDLF-65-30		60	18.5	
CDLF-65-40-2		66	18.5	
CDLF-65-40-1		73	22	
CDLF-65-40		80	22	
CDLF-65-50-2		88	30	
CDLF-65-50-1		95	30	
CDLF-65-50		102	30	
CDLF-65-60-2		110	30	
CDLF-65-60-1		117	37	
CDLF-65-60		124	37	
CDLF-65-70-2		132	37	
CDLF-65-70-1		139	37	
CDLF-65-70		146	45	

型号	流量Q	扬程H	功率P	转速n		
	(m ³ /h)	(m)	(KW)	(r/min)		
CDLF-65-80-2	65	154	45	2900		
CDLF-65-80-1		161	45			
CDLF-85-10-1	85	14	5.5	2900		
CDLF-85-10		20	7.5			
CDLF-85-20-2		30	11			
CDLF-85-20		41	15			
CDLF-85-30-2		52	18.5			
CDLF-85-30		64	22			
CDLF-85-40-2		75	30			
CDLF-85-40		86	30			
CDLF-85-50-2		98	37			
CDLF-85-50		110	37			
CDLF-85-60-2		122	45			
CDLF-85-60		134	45			
CDLF120-10		120	18.5		11	2900
CDLF120-20-2			28.5		15	
CDLF120-20-1			34.5		18.5	
CDLF120-20	40		22			
CDLF120-30-2	49		30			
CDLF120-30-1	55.5		30			
CDLF120-30	61		30			
CDLF120-40-2	69		37			
CDLF120-40-1	76		37			
CDLF120-40	81		45			
CDLF120-50-2	90		45			
CDLF120-50-1	97		45			
CDLF120-50	101.5		55			
CDLF120-60-2	110		55			
CDLF120-60-1	118		55			
CDLF120-60	123	75				
CDLF120-70-2	130	75				
CDLF120-70-1	137.5	75				
CDLF120-70	145	75				
CDLF150-10-1	150	12.5	11	2900		
CDLF150-10		18.5	15			
CDLF150-20-2		27.5	18.5			
CDLF150-20-1		35	22			
CDLF150-20		40	30			
CDLF150-30-2		49	30			
CDLF150-30-1		56	37			
CDLF150-30		63	37			
CDLF150-40-2		70.5	45			
CDLF150-40-1		77	45			
CDLF150-40		84	55			
CDLF150-50-2		92	55			
CDLF150-50-1		99	75			
CDLF150-50		106.5	75			
CDLF150-60-2		112	75			
CDLF150-60-1	120.5	75				
CDLF150-60	130	75				



上海腾盛泵业制造有限公司版权所有,翻版必究;若有改动,恕不另行通知,请用户使用最新版本,上海腾盛泵业制造有限公司拥有最终解释权;因版面有限,欲要了解更多信息请登陆网址:www.ts119.com.cn



扫一扫了解更多

上海腾盛泵业制造有限公司

Shanghai Tengsheng Pump Industry Manufacturing Co., Ltd

电话:4001-832-119

网址:www.ts119.com.cn

地址:上海市松江区新浜镇上虞路18号1幢D区